

产品目录

光纤收发器 系列

型号	功能描述	图片外观
GQ5000-F11SC-20 GQ5000-F11SC-20A/B	百兆1光1电，单模双纤/单纤SC光口； 20公里，台式； 尺寸：94×70×26mm	
GQ5000-G11SC-20 GQ5000-G11SC-20A/B	千兆1光1电，单模双纤/单纤SC光口； 20公里，台式； 尺寸：94×70×26mm	
GQ5000-F12SC-20 GQ5000-F12SC-20A/B	百兆1光2电，单模双纤/单纤SC光口； 20公里，台式； 尺寸：94×70×26mm	
GQ5000-F14SC-20 GQ5000-F14SC-20A/B	百兆1光4电，单模双纤/单纤SC光口； 20公里，台式； 尺寸：94×70×26mm	
GQ5000-F18SC-20 GQ5000-F18SC-20A/B	百兆1光8电，单模双纤/单纤SC光口； 20公里，台式； 尺寸：152×74×24mm	
GQ5000-F26SC-20 GQ5000-F26SC-20A/B	百兆2光6电，单模双纤/单纤SC光口； 20公里，台式； 尺寸：212×83×26mm	

产品目录

光纤收发器 系列

型号	功能描述	图片外观
GQ5000-G12SC-20 GQ5000-G12SC-20A/B	千兆1光2电，单模双纤/单纤SC光口； 20公里，台式； 尺寸：94×70×26mm	
GQ5000-G14SC-20 GQ5000-G14SC-20A/B	千兆1光4电，单模双纤/单纤SC光口； 20公里，台式；	
GQ5000-G18SC-20 GQ5000-G18SC-20A/B	千兆1光8电，单模双纤/单纤SC光口； 20公里，台式； 尺寸：199×88×26mm	
GQ5000-G24SC-20 GQ5000-G24SC-20A/B	千兆2光4电，单模双纤/单纤SC光口； 20公里，台式； 尺寸：183×91×26mm	
GQ5000-G28SC-20 GQ5000-G28SC-20A/B	千兆2光8电，单模双纤/单纤SC光口； 20公里，台式； 尺寸：199×88×26mm	
GQ5000-G81-SFP	千兆8光1电，SFP光口，支持单纤/双纤； 台式； 尺寸：172×110×30mm	

产品目录

光纤收发器 系列

型号	功能描述	图片外观
GQ5000-10G-SFP	提供1个SFP+万兆光口和1个10/100/1000/10000M电口，支持单纤/双纤；	
GQ2121/GQ2123	千兆1光2电，单模双纤/单纤SC光口20km，网口支持物理隔离；台式；	
GQ2141/GQ2143	千兆1光4电，单模双纤/单纤SC光口20km，网口支持物理隔离；台式；	
GQ5000-101	百兆1光1电+1路双向RS485；单模单纤FC光口，20公里；台式；	
GQ5000-16	16个业务槽位，可混插百兆或千兆插卡式收发器；双电源AC220V供电；机架式，2U高；	

备注:了解更多的型号/规格,请来电咨询!热线电话:400-8866-640 或登陆官网: www.gzngn.com